



*S1': Ściana nośna, warstwowa:
(- Warstwy od zewnętrznej)
- tynki zewnętrzne kat. cement-napienne
- mur z materiałów ściennych ostatecznych
- pustak, cegła ceramiczna pełna, gr. 38 cm
- tynki wewnętrzne kat. III, lub KG

*S2': Ściana wewnętrzna nośna
- tynki wewnętrzne, lub KG
- mur z materiałów ściennych ostatecznych
- pustak, cegła pełna gr. 26 cm
- tynki wewnętrzne, lub KG

*S3': Ściana wewnętrzna działowa:
- tynki wewnętrzne, lub KG
- mur z materiałów ściennych ostatecznych
- pustak, cegła, gr. 14 cm
- tynki wewnętrzne, lub KG

Zestawienie powierzchni

- 1. Sala balowa - 162,30 m²
- 2. Hall - 22,70 m²
- 3. Łazienka - 1,30 m²
- 4. Łazienka - 1,50 m²
- 5. Sala konferencyjna - 20,50 m²
- 6. Kuchnia - 16,80 m²
- 7. Garaż - 22,30 m²
- 8. Garaż - 39,70 m²

Powierzchnia zabudowy: 333,30 m²

Powierzchnia całkowita: 287,10 m²

Powierzchnia użytkowa: 287,10 m²

| | | | |
|--|---------|--|--------------------|
| Remont i termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marynkach | | Inwestor: Związek Gmin Regionu Kutnowskiego ul. Wojska Polskiego 10A 99-300 Kutno | |
| Lokalizacja: obręb: Marynki Dz. nr 88/2, 88/3, 89/3 | | Tytuł rysunku: Rzut przyziemia - stan istniejący | |
| Projektant : Jan Kordalewski upr. 16/70 i 78/80 w spec. archit. i konstr. budowlanej | Podpis: | Data: 03.2022 | Skala: 1:50 |
| | | Faza: Projekt budowlany | Nr rys.: 1 |